

南 化


			九		
单元	CSS				
	: 与 型 border 内 padding				
	: 与 型 border 内 padding				
	: 与 型 border 内 padding				
	、 与 型 、 border				
	、 与 型				
	上 之前 先 先 , 再 代 代 之 习, 不 再 保 一位 以				
	再 代 之 习 中, 下 促 去写代 且 到 不会 ,了 况				
	内				

主 了 型 基 ,了 关 .

- 1,什么 型?
上 一个 一个 , 个 四个
- 内 ()
东
中 和图
- 充 (, 内)
们买 , 在 中 坏, 加 其
- ():
- (,)
候 不 全 堆在一 , 之 一 保 , 同
也为了 便取出
- 准 型图(: 和 IE 器 准不同):

标准盒子模型

标准盒子模型



- 准 型图.

- 2, 型几个 介

2, 型几个 介

1, 内

2, 内






属性	描述
<code>padding</code>	在一个声明中设置所有内边距属性。
<code>padding-bottom</code>	设置元素的下内边距。
<code>padding-left</code>	设置元素的左内边距。
<code>padding-right</code>	设置元素的右内边距。
<code>padding-top</code>	设置元素的上内边距。

内 书写 ， 和 O 中 内 一 (:上右
下 ， 且参 之 号)

内容 (content) - 属性

属性	描述
<code>height</code>	设置元素高度。
<code>max-height</code>	设置元素的最大高度。
<code>max-width</code>	设置元素的最大宽度。
<code>min-height</code>	设置元素的最小高度。
<code>min-width</code>	设置元素的最小宽度。

	<p>中 ，以前 候也 么去 ， 在仔 ，</p> <p>。</p> <p>： ， 候 们 么 ： ： 1 #888;其</p> <p>么 。 写 。 么 于 ， - 个</p> <p>，  么 上，右，下， 了。</p> <p>： 10 5 15 0</p> <p>， 上 10 下 15 0右 5 ， 也</p> <p>。</p> <p>了 可以 下 了： - 个 了</p> <p>- :# ; 四个 向一 。</p> <p>了 两 其 们 可以 制作三 了。</p> <p>下午 了一个半 去 了， 个 ， 一 以为 了 去</p> <p>写博 写到一半，发 不 呀。 了 个 。</p> <p>在 于 个 ， 了 了， 了一些 ，</p> <p>一 半 原因， 去 了， 其 ，</p> <p>了， 了 ， 可伶 。</p> <p>单：</p> <ul style="list-style-type: none"> - :100 ; - :100 ; - :100 ; - :100 ; <p>四个东 去任 合， 合 了取 出  候 合 一 么 不出</p> <p>了，基 上 合 一个  会出 了。 候</p> <p>去 ， 上 叠取上 ， 下 叠取下 ， 右 叠取右 。</p>
参	HTML+DIV+CSS 与
作 业	代
	上 ,再做出 。